BERNHARD
BÖSKEN
GmbH

Heizung-Sanitär-Elektro

Hüvener Straße 34 - 49774 Lähden
Tel 05964 / 433 Fax 05964 / 1605
www.boesken.de info@boesken.de

Tränken für Boxen-Laufställe

SUEVIA

Suevia Kompakt-Trogtränke 45 cm, aus Edelstahl **Best.-Nr. 130.6137**



Kompakt-Trogtränke 45 cm breit für Wandbefestigung - mit integrierter Ringleitung ¾", (unmontiert)
- ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 35 l/min
- mit großem Ablauf für schnelle Entleerung, D: 50 mm
- Inhalt ca. 20 ltr.
- beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines Suevia-Heizgerätes
- Druck: max. 5 bar (Hochdruck)
- Gewindeanschluss: DN20 (3/4")
- Heizbar: ja (mit Ringleitung)
- für Ringleitung geeignet: ja
- Material Schale Edelstahl
- Ventilart: Schwimmerventil
- Ventilmaterial: Messing

Empfohlen für: Kälber, Milchkühe, Rinder, Rinder mit Saugentwöhner

Suevia Kompakt-Trogtränke 55 cm, aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6140



- mit 1" Ablauf für schnelle Entleerung

Hinweis:
Der Artikel ist werkseitig nicht mehr lieferbar.
Nachfolgeartikel:
Suevia Kompakt-Trogtränke 55 cm, aus Edelstahl, Best.-Nr. 130.6141

Suevia Kompakt-Trogtränke 55 cm, aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6141



Suevia Kompakt-Trogtränke 55 cm, aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6141

- Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für 15 - 20 Tiere
- Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min
- Anschluss 3/4" AG rechts oder links möglich
- mit Ablauf D: 100 mm für schnelle Entleerung.
- Inhalt: 30 ltr.

Empfohlen für:
Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner

Möglichkeiten des Frostschutzes:
Zusatzheizung zur Montage unter der Tränkwanne:
- Zusatzheizung 24 V, 180 W (Best.-Nr. 131.6058) mit einer Heizspirale 24 V, 180 W
- einfache Montage unter der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke bis zu -20 °C
-Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 V (2 m, oder 3 m) erforderlich.
Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen.
Kunststoff-Leitungen zuerst mit Alu-Klebeband umwickeln.
- Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann in besonders kalten Regionen für erhöhten Frostschutz des Ventils zusätzlich angebracht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Transformator
- zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich

- ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden

Anschluss an eine Ringleitung:
In Verbindung mit einem Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.6049)
ist ein Einbau der Tränke in eine Ringleitung möglich! Durch Anschluss an eine
Ringleitung mit Heizgerät wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als
auch für das Wasser in der Tränkwanne erreicht.
Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines Heizgerätes

Zubehör:
1 Stck. Schutzbügel, verzinkt, (Best.-Nr. 131.1390) für Kompakt-Trogtränke
1 Stck. Durchlaufrohr 3/4" aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.6049)
1 Stck. Zusatzheizung 24 V, 180 W (Best.-Nr. 131.6058)
1 Stck. Frostschutz-Heizleitung, zum Beheizen einer Stichleitung:
24 V, 20 W, Länge 2 m (Best.-Nr. 101.0861), oder
24 V, 30 W, Länge 3 m (Best.-Nr. 101.1863)
1 Stck. Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m, 50 m/Roll (Best.-Nr. 101.1099)
1 Stck. Ventil-Heizung 24 V, 7 W, Modell 527 (Best.-Nr. 131.0527)
für erhöhten Frostschutz des Ventils in besonders kalten Regionen
1 Stck. Transformator 230/24 V
200 W (Best.-Nr. 101.0390), oder
400 W (Best.-Nr. 101.0392)
1 Stck. Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389),zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators

Vorgänger-Artikel:
- Suevia Kompakt-Trogtraenke Mod. 6140, Art.-Nr. 130.6140, aus Edelstahl

Suevia Heizbare Kompakt-Trogtränke aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6145

- mit 1" Ablauf für schnelle Entleerung

Hinweis:
Der Artikel ist werkseitig nicht mehr lieferbar.

Suevia Heizbare Kompakt-Trogtränke 100 cm aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6148



- Heizbare Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für 15 – 20 Tiere
-Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
-Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min
-Anschluss 3/4" AG rechts oder links möglich
- Mit 1" Ablauf für schnelle Entleerung Inhalt 30 ltr.
- frostsicher bis zu -20°C durch eine Zusatzheizung 24 V, 180 W, Modell 6063, die inklusive Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose im Lieferumfang enthalten ist.
- Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA Transformator
- Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr.101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.
- Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 V (2 m, oder 3 m) erforderlich.
- In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) jederzeit nachgerüstet werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA Transformator.

Empfohlen für: Rinder,

Kühe, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner

Zubehör:
- Kugelhahn 1" (Best.-Nr. 132.1673), aus Kunststoff, um die Entleerung der Tränke zu erleichtern
- Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527)
  für erhöhten Frostschutz des Ventils in besonders kalten Regionen
- Transformatoren 230/24 V
  200 W (Best.-Nr. 101.0390)
  400 W (Best.-Nr. 101.0392)
- Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators
- Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861), oder
  Frostschutz-Heizleitung 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863), zum Beheizen einer Stichleitung

Suevia Heizbare Kompakt-Trogtränke 100 cm aus Edelstahl Best.-Nr. 130.6150



- mit 1" Ablauf für schnelle Entleerung

Hinweis:
Der Artikel ist werkseitig nicht mehr lieferbar.

Nachfolgeartikel:
Suevia Kompakt-Trogtränke 100 cm, aus Edelstahl, Best.-Nr. 130.6148