

Tränkebecken für Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild



Tränkebecken:

Suevia Tränkebecken Mod. 130 P

Best.-Nr. 100.0130



- Schale aus robustem Kunststoff
- Betätigung: Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts
- **Wasserdruck bis max. 5 bar**
- kostenanter Wasserstand - einfache Einstellung
- mit Ablaufstopfen zur schnellen Entleerung

Empfohlen für: Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde und Pferde

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG Art.-Nr.:102.0352 zum Anschluss von oben oder unten

Suevia Tränkebecken Mod. 130 P-N

Best.-Nr. 100.0131



- Schale aus robustem Kunststoff
- Betätigung: Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Anschluss 1/2" aG, links oder rechts
- **Wasserdruck bis max. 1 bar (Niederdruck)**
- mit Ablaufstopfen zur schnellen Entleerung
- für Niederdruck bis max. 1 bar
- kostenanter Wasserstand, einfache Einstellung

Empfohlen für: Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde und Pferde

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2"iG x 1/2" iG Art.-Nr.:102.0352 zum Anschluss von oben oder unten

Suevia Tränkebecken heizbar Mod. 130 P-H

Best.-Nr. 100.1305



- grosse Tränkeschale aus Kunststoff
- Betätigung: Schwimmerventil mit schnellem Wasserzulauf
- konstanter Wasserstand, einfache Einstellung
- Messing-Anschluss: 1/2" AG, rechts oder links
- eingebautes Heizelement (24 V, 20 W) mit Anschlusskabel 3m
- frostsicher bis zu -10 °C (im Ventilbereich)
- integrierter Thermostat zur Einschaltung der Heizung bei 5°C und Ausschaltung bei 12°C
- Suevia Transformator 230/24V erforderlich
- Frostschutz-Heizleitung ggf. zum Beheizen einer Stichleitung erforderlich

Empfohlen für: Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG, Art.-Nr. 102.0352
- Suevia Transformator 230/24V
 - 100W, Art.-Nr.101.0380
 - 200W, Art.-Nr.101.0390
 - 400W, Art.-Nr.101.0392
- Frostschutz-Heizleitung
 - Länge: 2 m, 24 V, 20 W, Art.-Nr. 101.0861
 - Länge: 3 m, 24 V, 30 W, Art.-Nr. 101.1863

Suevia Tränkebecken MINICUP, Modell 127 K

Best.-Nr. 100.1270



- Tränkschale aus Gusseisen, kunststoffbeschichtet
- mit Schwimmerventil bis zu 8 l/min, bis max. 5 bar
- abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- mit Ablaufstopfen zum Herausdrücken, zur schnellen Entleerung
- Anschluss 1/2" AG, links oder rechts

Druck: max. 5 bar (Hochdruck)

Gewindeanschluss: 1/2"

Material Schale: Gusseisen kunststoffbeschichtet

Ventilart: Schwimmerventil

Ventilmaterial: Kunststoff

Empfohlen für: Haustiere, Hunde, Kälber, Schafe, Ziegen

Suevia Tränkebecken MINICUP heizbar, Modell 127 K-H

Best.-Nr. 100.1275



Suevia Tränkebecken MINICUP heizbar, Modell 127K-H
Art.-Nr. 1001275

- Tränkschale aus Gusseisen, kunststoffbeschichtet
- mit Schwimmentil bis zu 8 l/min, bis max. 5 bar
- abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- konstanter Wasserstand – einfache Einstellung
- mit Ablaufstopfen zum Herausdrücken, zur schnellen Entleerung
- Ventilart: Schwimmentil bis max. 5 bar, mit schnellem Wasserzulauf, konstanter Wasserstand
- Gewindeanschluss: Anschluss ½" AG, links oder rechts
- Ventilmaterial: Kunststoff
- durch ein Heizelement (24 V, 40 W), bleibt die Tränke bis zu -20°C frostfrei!
- das Heizelement ist unter der Schale unter einer Abdeckung aus Edelstahl montiert.
- über einen integrierten Thermostat wird das Heizelement bei 15°C ein- und bei 25°C ausgeschaltet

Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (101.1863) verwendet.

Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärme-verteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (101.1099) um-wickelt werden.

Empfohlen für: Schafe, Ziegen, Hunde, Kälber, Haustiere